



SAGOMATUBI

**Allrgatura,
Rastrematura,
Sagomatura
a settori e
trafila**



Soluzioni complete per tubi e barre



Modelli:

TF-80-E - TF-80/2E

TF-80-IO - TF-80/2-IO

TF-80/2-IOE



TF-80-IO



TF-80/2-IO





Le sagomatubi SOCO serie TF sono ampiamente usate in numerosi campi di applicazione ed industrie, come gli impianti di scappamento automobilistici, mobilio, condizionamento aria, ed altri.

Queste macchine sono diverse dalle sagomatubi convenzionali per il loro attrezzaggio, elevata flessibilità, precisione superiore e design compatto. Queste macchine arrivano al diametro di 82 mm ed incorporano un controllo idraulico e uno schermo touch screen di controllo. Possono essere dotate di 1 o 2 stazioni operative per eseguire operazioni sulle estremità dei tubi di tubi sia dritti che già curvati.

Tipi E

Con capacità di lavoro allineati agli altri modelli, quello E utilizza una trafilatura sagomata e una morsa sagomata che permette di realizzare forme anche complesse di allargatura e rastrematura consone a questo processo.

Tipi I/O

Le macchine tipo I/O sono usate per la calibratura di precisione delle lavorazioni, e usano la combinazione di utensili ad espansione a settori e ganasce rastremanti a settori per il controllo accurato dei diametri esterni ed interni. Questi due tipi di utensili possono essere sequenziate in qualsiasi ordine per migliorare la precisione e ridurre le ovalità delle lavorazioni.

Tipi I/OE

Queste macchine abbinano una stazione I/O a una di tipo E assecondando quei processi di formatura che beneficiano delle caratteristiche delle lavorazioni di tipo I/O e tipo E.

	Rastrematura	Allargatura	Allargatura angolata	Rastrematura angolata	Bombatura	Allargatura sferica	Cartellatura sferica	Ricciolatura
								
TF-80-E	●	●	●	●	●	●	● 2 Operaz.	●
TF-80/2-E	●	●	●	●	●	●	● 2 Operaz.	●
TF-80-IO	●	●	●	●				
TF-80/2-IO	●	●	●	●				
TF-80/2-IOE	●	●	●	●	●	●	● 2 Operaz.	●

	Flangiatura	Cartellatura	Flangia 90°	Flangia a forma angolata	Espansione e allargatura	Cartellatura Speciale	Sagomatura Speciale	Cartellatura Speciale
								
TF-80-E	●	●	● C + E	● C + E	●	●	●	
TF-80/2-E		2 Operaz.				2 Operaz.		
TF-80-IO						●		●
TF-80/2-IO					●	●		●
TF-80/2-IOE	●	●	● C + E	● C + E	●	●	●	●

SPECIFICHE SAGOMATUBI SERIE TF-80

		TF-80-E	TF-80/2-E	TF-80-IO	TF-80/2-IO	TF-80/2-IOE
Acciaio Inox Serie 400	Tipo testa	E	E + E	I/O	I/O + I/O	I/O + E
	Max Ø esterno	82 mm	82 mm	82 mm	82 mm	82 mm
	Min Ø esterno	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm
	Max spessore	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm
	Max Allargatura	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
	Max Rastrematura	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Interfaccia		touch screen	touch screen	touch screen	touch screen	touch screen



Via del Progresso, 30
36050 Sovizzo - Vicenza
T.: 0444-371454
F: 0444-1830467
E: info@socoitalia.it



190606/02E